



ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, Факс: (831) 434-17-70
E-mail: volok@volok.gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

Республика Мордовия,
Краснослободский район,
г.Краснослободск, ул.
Интернациональная, д. 64

(место составления акта)

22.10.2021 г.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

**Акт проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.
№ РП-310-913-о/А/21**

Комиссия, образованная распоряжением заместителя руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора Филимонова А.Ю. от 01 октября 2021 года № РП-310-913-о,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г.,

ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду с «19» октября 2021 года по «22» октября 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду Краснослободского муниципального района Республики Мордовия

(полное наименование муниципального образования)

С рекомендациями по проверке готовности к отопительному периоду сельских и городских поселений на уровне муниципальных районов ознакомлен.

С проведением проверки на уровне муниципального района согласен.

Глава Краснослободского муниципального района Республики Мордовия
Буйнов Алексей Владимирович

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального района)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении:

1. Краснослободского городского поселения;
2. Старозубаревского сельского поселения;
3. Куликовского сельского поселения;
4. Красноподгорного сельского поселения.

Проверка готовности не проводилась в отношении поселений, в которых

отсутствует централизованное теплоснабжение:

- 1.Гуменское сельское поселение
- 2.Ефаевское сельское поселение
- 3.Колопинское сельское поселение
- 4.Мордовско-Паркинское сельское поселение
- 5.Новокарьгинское сельское поселение
- 6.Селищинское сельское поселение
- 7.Сивиньское сельское поселение
- 8.Слободско-Дубровское сельское поселение
- 9.Старогоряшинское сельское поселение
- 10.Старорябкинское сельское поселение
- 11.Старосиндровское сельское поселение

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022г.г. комиссия установила:

Готовность к работе в отопительном периоде:

- 1.Краснослободского городского поселения;
- 2.Старозубаревского сельского поселения;
- 3.Куликовского сельского поселения;
- 4.Красноподгорного сельского поселения.

Неготовность к работе в отопительном периоде: ---

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г.:

Краснослободский муниципальный район Республики Мордовия готов к отопительному периоду 2021-2022 г.г.

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

 /Селюков С.А./

Зам. председателя комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

 /Казakov А.Ю./

Член комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

 /Костылева М.И./

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

Глава Краснослободского муниципального района Республики Мордовия
Буйнов Алексей Владимирович

 " 22 " октября 2021 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального района)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.